

OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS

DZĪVNIĒKU LABTURĪBAS JOMĀ

TEĻU LABTURĪBAS PRASĪBAS

Prasības mērķis: nodrošināt labturības prasību ievērošanu teļiem *līdz 6 mēnešu vecumam*.

Mērķa grupa: prasība attiecas uz dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem.

Pārvaldības prasība, kas jāievēro dzīvnieku turētājam un īpašniekam¹:

- Lauksaimniecības dzīvnieku novietņu aprīkojums nedrīkst būt ar asām malām vai izciļņiem, kas varētu dzīvniekus savainot.
- Lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks dzīvnieka pārbaudes veikšanai jebkurā diennakts laikā nodrošina atbilstošu (pastāvīgu vai pārvietojamu) apgaismojumu.
- Lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks nodrošina, lai:
 - tiktu izvākti kūsmēsli atbilstoši novietnē paredzētajai kūsmēsļu izvākšanas tehnoloģijai;
 - ne retāk kā reizi diennaktī tiktu izvākti bojātie barības pārpalikumi.
- Novietnē teļus tur nepiesietus. Teļiem neliek apaušus.
- Teļus, kurus tur grupās, barošanas laikā atļauts piesiet uz laiku, ne ilgāku par vienu stundu.
- Teļu piesiešanai izvēlas valgu no atbilstoša materiāla, kas nerada dzīvniekiem ievainojumus, piemērotā garumā, lai neapgrūtinātu piecelšanos, apgulšanos un barības uzņemšanu. Ja teļi ir piesieti, tos regulāri pārbauda un sakārto valgu.

¹ MK 02.09.2003. noteikumi Nr.491 „Teļu labturības prasības” 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 15., 17., 18., 19., 20. un 25.punkts, MK 02.01.2008. noteikumi Nr.5 „Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” 11. un 14.punkts, 18.4. un 18.5.apakšpunkts

- Teļus pēc astoņu nedēļu vecuma netur individuālajos sprostos, izņemot praktizējoša veterinārārsta noteiktus gadījumus, kad teļus nepieciešams izolēt veselības stāvokļa vai uzvedības dēļ.
- Teļus uzreiz pēc to piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu stundu laikā, nodrošina ar pirmpienu.
- Teļus no divu nedēļu vecuma nodrošina ar svaigu ūdeni teļu fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošā daudzumā. Slimiem teļiem, kā arī karstā laikā teļiem ir pastāvīgi pieejams svaigs ūdens.
- Teļus baro ne retāk kā divas reizes dienā ar to vecumam, svaram, uzvedības un fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu barību. Barība:
 - satur nepieciešamo dzelzs daudzumu, lai nodrošinātu asinīs vidējo hemoglobīna līmeni vismaz 4,5 mmol/l teļiem, kas ir vecāki par divām nedēļām;
 - ir sagremojama, šķiedrvielām bagāta sausa barība. Teļiem vecumā no astoņām līdz divdesmit nedēļām šķiedrvielas daudzumu palielina no 50 līdz 250 gramiem.
- Teļiem, kurus tur grupās, nodrošina vienlaicīgu piekļūšanu barībai, izņemot gadījumus, ja to barošanai izmanto zīdīšanu vai automātiskās barošanas metodi.
- Novietnē nodrošina apgaismojumu ne mazāk par astoņām stundām diennaktī.
- Teļu guļvietas:
 - uztur sausas, izmantojot dzīvnieku veselībai nekaitīgus pakaišus;
 - ierīko tā, lai nodrošinātu dzīvniekiem iespēju brīvi piecelties, apgulties, atpūsties un redzēt vienu otru;
 - nodrošina ar piemērotiem pakaišiem visiem teļiem, kas ir jaunāki par divām nedēļām.
- Novietnes grīdas ir:
 - mehāniski izturīgas;
 - gludas un neslidenas, lai nepieļautu iespēju teļiem savainoties;
 - tīrāmas un dezinficējamas.
- Individuālos sprostus, izņemot sprostus, kuros ievieto slimos teļus, izveido:

- ar redeļveida sānu sienām, lai nodrošinātu redzes un ožas kontaktu ar blakusprostos esošajiem dzīvniekiem;
 - noteiktā augstumā, kas nav zemāks par ievietotā dzīvnieka skausta augstumu, tam stāvot;
 - noteiktā garumā, kas nav mazāks par ievietotā dzīvnieka garumu (mēra no dzīvnieka purngala līdz sēdes kaulam un iegūto skaitli reizina ar 1,1).
- Teļiem, kurus tur grupās, atbilstoši to svaram nodrošina katram šādu platību:
 - līdz 150 kg smagiem teļiem - ne mazāku par 1,5 m²;
 - no 150 līdz 220 kg smagiem teļiem - ne mazāku par 1,7 m²;
 - 220 kg un smagākiem teļiem - ne mazāku par 1,8 m².
 - Teļus, kurus tur novietnē, pārbauda ne retāk kā divas reizes diennaktī, teļus, kurus tur ārpus novietnes, - ne retāk kā reizi diennaktī.