

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde	Intervence
1	Vai var startēt vienlaicīgi uz vairākām aktivitātēm - piemēram, labturība+AER, vienā projektā?	Jā	Visas
2	Vai iespējams papildināt esošo kalti (kas ir kurināma ar DD) ar jaunu energoefektīvu kalti?	Jauna kalte (energoefektīvas) ir attiecināma, kuras īpatnējais enerģijas patēriņš nepārsniedz 1,2 kWh/kg iztvaicētā ūdens;	4.1.4.
3	Pie Labturības - vai būs atbalsts, piemēram, jaunas piena lopkopības novietnes būvniecībai un vai skābbarības laukuma izbūvei?	Skābbarības laukumi ir attiecināmi gan 4.1.1. (mazajām un vidējām saimniecībām) gan 4.1.2. intervencēs (visām saimniecību grupām). Lopkopības novietnes būvniecība var attiecināt 4.1.2. intervencē ievērojot 26.7. apakšpunktā noteikto, piemēram, slīpo grīdu izbūve. Kā arī attiecīgas kūts būvniecību var iekļaut 4.1.3.intervencē uz labturības prasību paaugstināšanu.	Visas
4	Vai zem kāda no pasākumiem tiek atbalstītas arī degvielas uzglabāšanas tvertnes?	4.1.1. intervencē tikai vidējām saimniecībām	Visas
5	Energoefektivitātei, ja es graudu kaltēšanai esošo malkas katlu nomainu uz biomasas (šķelda+ graudu atsijas) - derēs? Un vai ir vajadzīgi kādi energoefektivitātes auditi?	Apkures katls, kas kurināms ar atjaunojamo cieto kurināmo ir attiecināmi zem Atjaunojamās enerģijas intervences (45.3.punkts). Ir jāiesniedz energoauditora atzinums.	4.1.4.
6	Vai pie emisiju mazināšanas atbalstās šķidrmēslu seperators ar kompostēšanas iekārtu? Mērķis ražot pakaišu materiālu.	Ja pakaiši tiek ražoti saimniecības pašpatēriņam, atbilstošos apjomos, ir attiecināma. 4.1.2. intervencē, kūtsmēslu apsaimniekošanā.	4.1.2.
7	Vai lietotas tehnikas iegāde attiecināma tikai uz 4.1.1. pasākumiem, vai arī pārējiem, tai skaitā, 4.1.2. (lietoti smidzinātāji, precīzās sējmašīnas.)?	Lietota tehnika tikai 4.1.1. intervencē.	Visas

8	Lielā saimniecība 4.1.4. intervencē vēlas būvēt graudu kalti ar rekuperācijas sistēmu. Līdz šim kaltes saimniecībā nav. Ko iekļaus attiecināmajās izmaksās – visu kompleksu vai tikai atsevišķas iekārtas no pilna tehnoloģiskā procesa?	Atbalstāma ir tikai kaltes ar rekuperācijas sistēmu (kā iekārtas), iegādes un uzstādīšanas izmaksas (MK Nr. 303 45.9.punkts). Kopā ar projektu ir jāiesniedz energoauditora atzinums (MK Nr. 303 113.13.3.punkts), kas apliecina, ka graudu kaltes īpatnējais enerģijas patēriņš nepārsniedz 1,2 kWh/kg iztvaicētā ūdens, kā arī energoefektivitātes salīdzinājums pret kalti ar 1,5 kWh/kg iztvaicētā ūdens.	4.1.4.
9	Gatavojot projektu, kāda dokumentācija jāpievieno par lietoto tehniku? Cenu salīdzināšanu nebūtu reāli veikt, jo projekta vērtēšanas laikā lietoto PL var pārdodot. Vai princips būs līdzīgs kā JL projektos? Ierakstu, piem., sējmašīna, 1 gab. x cena un aprakstu tās tehniskos parametrus. Vai pēc apstiprināšanas un realizācijas brīdī būs jāveic cenu salīdzināšana šai lietotajai teknikai?	Cenu salīdzināšana nav nepieciešama, bet nepieciešama sākotnējā tirgus izpēte, uz kā pamata sākotnēji plānotā cena tiek iekļauta projekta pieteikumā un kad attiecīgā tehnika atrasta, tad cenu nosaka oficiālais tirgotājs, ko pēc tam saskaņo ETK eksperts. Informācija par lietotas tehnikas iekļaušanu projektā pieejama te: https://www.lad.gov.lv/lv/media/10551/download?attachment	4.1.1.
10	Ja uzņēmums startē LA 4.1.1 un 4.1.2. intervencē, vai jāiesniedz 2 projekta pieteikumi. Vidējais uzņēmums plāno iegādāties graudu piekabi (4.1.1.) un kombinēto augsnes apstrādes diskus (4.1.2).	Abas intervences var apvienot vienā projekta iesniegumā.	Visas

11	Lai noteiktu saimniecības lielumu ir jāņem vērā uzņēmuma kopējais 3 gadu vidējais apgrozījums, t.sk. saistītie uzņēmumiem. Ir trīs saistītie uzņēmumi, īpašniekam ir 2 uzņēmumi graudkopības nozarē viens konvencionāls, otrs bioloģiskais. Sievai ir savs uzņēmums. Vai startējot jebkurš no uzņēmumiem šajā IMA kārtā uzņēmums tiks ieskaitīts lielajā saimniecības grupā? Ja šajā kārtā startē 2. uzņēmums, bioloģisks, uzņēmums varēs iegādāties graudu novākšanas kombainu? Vai bioloģiskajām saimniecībām tiek atbalstītas visa veida investīcijas neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, jo caur savu bioloģisko saimniekošanas metodi uzņēmums jau īsteno vides mērķi. Vai šādā gadījumā 2. uzņēmums iesniedz projektu intervencē LA 4.1.2.?	Saimniecības tiks ieskaitītas lielajā grupā. Tā kā bioloģiskā saimniecība kopā ar saistītajiem ir lielā grupā, tad kombaina iegāde nebūs atbalstāma, jo saimniecība nevar pieteikties atbalstam LA 4.1.1. intervencē. Jā, bioloģiskās saimniecības varēs iegādāties visas citas investīcijas LA 4.1.2. intervences ietvaros (ne tikai tās, kas uzskaitītas MK Nr. 303 26. punktā), izņemot kombainus.	Visas
12	Ja esošu saimniecību plāno pārņemt jaunais lauksaimnieks, startējot šajā IMA kārtā, jaunais - fiziska persona (atbilst gadiem un izglītībai) iesniedz projektu un pietiks tikai ar pārņemšanas līgumu (norādot saimniecību un visus ražošanas līdzekļus), lai pozitīvas atbildes gadījumā, saņemtu atbalstu un pārņemtu esošo saimniecību? Domāju, vai drīkst nebūt uzsāktam pārņemšanas procesam, jo pārņemšana plānota tikai, ja būs atbalsts.	Pietiks ar pārņemšanas līgumu, bet Projekta iesniegumā ir jābūt norādītai pārņemamās saimniecības informācijai, t.sk., arī ražošanas tabulās. Līgums var būt bez notāra apstiprinājuma.	Visas
13	Ja ir sievai ZS "A" vidēja saimniecība un vīram ZS "B" liela saimniecība. Abas darbojas graudkopības nozarē. Vai sievas saimniecība var startēt uz projektu LA 4.1.1 plānojot iegādājoties akmeņu novākšanas tehniku? Vai šīs saimniecības tiks uzskatītas par saistītām un līdz ar to sievas ZS nevar startēt uz LA 4.1.1. intervenci?	Abas saimniecības tiks uzskatītas par saistītajām, lielā grupa, un uz LA 4.1.1. sievas ZS nevarēs iesniegt projektu.	Visas
14	Saimniecība ar apgrozījumu ~700 000 no piena un graudiem vēlas būvēt jaunu sienu šķūni vai tas ietu pie 4.1.3. labturības uzlabošanas. Pašlaik ir piesietā turēšana un govīm dzemdības tur arī notiek. Saimnieks plāno veco sienu šķūni pārbūvēt par dzemdību kūti nepiesietā turēšanā, bet vajadzīgs arī sienu šķūnis, tātad jaunbūve.	LA 4.1.3. ir atbalstāma jaunas lauksaimniecības dzīvnieku novietnes būvniecība vai esošas novietnes pārbūve, īstenojot ieguldījumus tādu labturības prasību ieviešanai, kas ir stingrākas nekā normatīvajos aktos noteiktās labturības prasība. Atbalstāma būtu tikai vecās kūts pārbūve par dzemdību kūti ar nepiesieto turēšanu. Par LA 4.1.3. investīcijām ir jābūt iesniegtam PVD saskaņojumam kopā ar projektu. LA 4.1.3. ietvaros sienu šķūņa izbūve barības glabāšanai nav atbalstāma, bet intervences ietvaros var būt atbalstāmas arī tieši ar lauksaimniecības dzīvnieku labturības uzlabošanu nesaistītas izmaksas, ja tās ir saistītas ar projekta mērķi un nepārsniedz 10 % no projektā paredzētajām izmaksām.	4.1.3.

15	Bioloģiskā augļkopības saimniecība- “lielā”, apgrozījums virs 350 000 EUR. Tātad var startēt tikai uz 4.1.2. Vai plānotās attiecināmās izmaksas ir attiecināmas: 1. Kompostēšanas laukuma būvniecība , jo saimniecība plāno savām vajadzībām kompost biomasu- organiskajam mēslojumam; 2. Attiecīgi arī bio materiāla smalcinātāja iegāde - tas nebūs plāvējs – smalcinātājs, bet gan iekārta, kas sasmalcinās komposta materiālam atvestu biomasu; 3. Pievadceļu un laukumu būvniecība saimniecības teritorijā.	Lielā bioloģiskās saimniecība LA 4.1.2. intervencē var veikt visus iepriekš minētos ieguldījumus, izņemot pievadceļu un laukumu būvniecību saimniecības teritorijā, jo šādas investīcijas nav atbalstāmas LA 4.1.2. intervences ietvaros.	4.1.2.
16	Ja zemnieku saimniecībai elektrības patēriņš ir 50 000 kwh/gadā vai viņš drīkst uzstādīt 200 kw sistēmu? Ir kaut kādi ierobežojumi saražotajam attiecībā pret patērēto?	Nosacījums ir, ka pašpatēriņam ir jāizmanto vismaz 80% no saražotās enerģijas (MK Nr. 303 41.1. punkts).	4.1.4.
17	LA 4.1.4. – vai šajā programmā iekļaujas ar siltumsūkņi apvienojumā ar saules paneļiem?	Ir atbalstāms.	4.1.4.
18	Zem (LA 4.1.2.) saimniecība vēlas iesniegt projektu , kurā tiks iegādāts jauns vai mazlietots līdz 5 gadiem Universālā pašgājējmašīna kura priekša ir aprīkota ar kausu un aizmugurē izbīdāmo strēlu pie kuras piestiprināts greifera kauss (šis kauss nepieciešams, lai varētu kūtsmēslus pārcilāt, samaisīt , atdalīt satrudējušos kūtsmēslus no nesatrudējušiem un iestrādāt papildus baktērijas, kas veicinātu kūtsmēslu sadalīšanos un organiskā sastāva uzlabošanos, tādā veidā iegūstot augstvērtīgu organisko mēslojumu , kuru mēs varam iestrādāt uz lauka , kas savukārt palīdzēs samazināt minerālmēslojuma lietošanu kartupeļu platībās , kā arī ilgtermiņā atteikties no tā.	Rakšanas tehnika nav atbalstāma nevienā no intervencēm (MK Nr.303 142.13.punkts)	visas
25.	4.1.4. intervences ietvaros vēlas iegādāties tikai akumulatorus, kuros uzkrāt saimniecībā esošas atjaunīgās enerģijas ražošanas (AER) iekārtas saražoto elektroenerģiju	Akumulatoru iegāde bez AER ražošanas iekārtām atbilst 4.1.4. intervencei	4.1.4.
19	Saimniecība vēlas izbūvēt gaļas lopiem laukumu – viegli kopjamu, lai varētu novietot barību, dzirdnes, nebūtu dubļu. Vai šis būs atbalstāms intervences pasākumā?(PVD diemžēl nevar pateikt, kas būtu atbilstošs paaugstinātām labturības prasībām).	Laukumu izbūve ir atbalstāma LA 4.1.3. intervences ietvaros, ja to ir saskaņojis PVD.	4.1.3.
20	Par iegādēm bioloģiskajam saimniecībām, kuras ir lielajā saimniecību grupa. Saskaņā ar MK Nr. 303 punktā nr. - 26.10. nosaka - lielajām bioloģiskajām saimniecībām – jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, izņemot graudaugu un pākšaugu ražas novākšanas tehniku. Vai tas nozīmē, ka lielās bioloģiskās saimniecībās var iegādāties visa veidu jaunu tehniku un aprīkojumu, t.sk. jaunu hederi graudu novākšanas kombainam, izņemot traktoros (MKN punkts 142.12. lauksaimniecībā izmantojamo traktoru izmaksas) un graudaugu un pākšaugu ražas novākšanas tehniku.	Jā, LA 4.1.2. intervences ietvaros bioloģiskās saimniecības var iegādāties visas investīcijas, izņemot 142. un 26.10. punktos minētās iegādes.	4.1.2.

21	Ir auglīkopības uzņēmums, kuram nav sava elektrības pieslēguma, bet elektrība tiek izmantota pamatā auglīkopības platību laistīšanai, ir uzstādīta laistīšanas sistēma visā platībā. Patreiz pamatā visu nepieciešamo elektroenerģiju nodrošina darbinot piederošo dīzeļģeneratoru. Vai uzņēmums var startēt projektā uzstādot saules paneļus un akumulatorus enerģijas uzkrāšanai aizvietojojot ģeneratoru? Ja jā, tad kā noteikt saules paneļu jaudu?	Ir atbalstāms, bet saules paneļu jaudai ir jābūt samērīgai pret iekārtu elektroenerģijas patēriņu. Kopā ar projektu, lūdzam iesniegt elektroenerģijas patēriņa aprēķinu par iepriekšējo kalendāro gadu, ņemot vērā darbināmās iekārtas un to jaudu.	4.1.4.
22	Vai 4.1.1. pasākumā atbalstāma mikroautobusa iegāde ar aukstumiekārtu kā specializētu transportlīdzekli. Nepieciešamas smiltsērķšķu nogādāšanai no lauka līdz saldēšanas kamerai, kura atrodas citā pilsētā. Kā arī ogu nogādāšana no saldētavas līdz pārstrādei – sulu spiešana.	Ir atbalstāms pie LA 4.1.1. intervences, bet tiks izvērtēta mikroautobusa iegādes lietderība pret uzņēmuma ekonomiskajiem rādītājiem un resursiem.	4.1.1.
23	Vai lielā (virs 350 000 Eur) bioloģiskā graudu un gaļas lopu saimniecība var projekta ietvaros izbūvēt vieglas konstrukcijas nojumi lopiem un aploku, nožogojumu.	Nav atbalstāmas lielajām bioloģiskajām saimniecībām, jo nav ietvertas LA 4.1.2. kā atbalstāmas aktivitātes.	4.1.2.
24	Vai lielā (virs 350 000) dārzenkopības saimniecība var pretendēt šajā kārtā uz dārzeņu pirmsapstrādes iekārtām (mazgāšana, šķirošana, iepakšana), vai var pārstrādes programmā varbūt startēt?	Atbalstāmas tikai LA 4.2. (pārstrādes) intervences ietvaros.	4.2.